



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ  
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008  
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

## โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ

### การตรวจหาสารเสพติดชนิด Amphetamines ในปัสสาวะ ด้วยชุดตรวจ Rapid test

#### Proficiency Testing Program for Urine amphetamines by rapid test

#### ข้อมูลทั่วไป

การตรวจหาสารเสพติดชนิด Amphetamines ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นการตรวจหาสารเสพติดชนิด Amphetamines ที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท ทำให้ไม่รู้สึกรู้สีก่อนเพลียและทำงานได้นานขึ้นเมื่อยามดฤทธิ์จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย และซึมเศร้า โดยสามารถตรวจพบสารเสพติดได้ภายใน 1-3 วันหลังการเสพ หรือมีการใช้สารเสพติดเป็นประจำจะตรวจพบได้นานสุดถึง 3 สัปดาห์ ใช้เวลาน้อยกว่าการตรวจในเลือด ขึ้นตอนไม่ซับซ้อน และทราบผลเบื้องต้นทันที จึงเป็นที่นิยมมากกว่า แต่มีข้อระวัง คือ หากอ่านผลการทดสอบนานกว่าเวลาที่แนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดผลผิดพลาดหรือเป็นค่าที่เชื่อถือไม่ได้ ในกรณีนี้ผู้ทดสอบต้องศึกษารายละเอียดของวิธีการทดสอบตามคำแนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสูงสุด

#### การให้บริการ

ให้บริการการตรวจหาสารเสพติดชนิด Amphetamines ในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจหา Amphetamines ได้ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test จะดำเนินการ 2 รอบต่อปี โดยจะจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้ รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 (EU) และ ISPO 13485 (USA) ดำเนินการประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

#### การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ดำเนินการ 27 – 31 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 2 ดำเนินการ 23 – 27 กันยายน 2567



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ  
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008  
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

---

## โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ การตรวจหาชนิดยา Barbiturates ในปัสสาวะ ด้วยชุดตรวจ Rapid test Proficiency Testing Program for Urine barbiturates by rapid test

### ข้อมูลทั่วไป

การตรวจหาชนิดยา Barbiturates ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นการตรวจหาชนิดยาที่ใช้ในทางการแพทย์ สำหรับเป็นยานอนหลับและยาระงับประสาท โดยการตรวจหาชนิดยา Barbiturates ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาจากการรักษา หรือการใช้เป็นยาเสพติด หากตรวจพบยาชนิดนี้ในร่างกายควรได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น วิธีโครมาโตกราฟี เพื่อตรวจหาระดับของยาที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกาย ดังนั้นการตรวจด้วยชุดตรวจ Rapid test จะใช้เวลาสั้นๆ ขั้นตอนไม่ซับซ้อน และทราบผลเบื้องต้นทันที จึงเป็นที่นิยมมากกว่า แต่มีข้อระวังคือ หากอ่านผลการทดสอบนานกว่าเวลาที่แนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดผลผิดพลาดหรือเป็นค่าที่เชื่อถือไม่ได้ ในกรณีนี้ผู้ทดสอบต้องศึกษารายละเอียดของวิธีการทดสอบตามคำแนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสูงสุด

### การให้บริการ

ให้บริการการตรวจหาชนิดยา Barbiturates ในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจหา Amphetamines ได้ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test จะดำเนินการ 2 รอบต่อปี โดยจะจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 (EU) และ ISPO 13485 (USA) ดำเนินการประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

### การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ดำเนินการ 27 – 31 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 2 ดำเนินการ 23 – 27 กันยายน 2567



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ  
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008  
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

---

## โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ การตรวจหาชนิดยา Benzodiazepines ในปัสสาวะ ด้วยชุดตรวจ Rapid test Proficiency Testing Program for Urine benzodiazepines by rapid test

### ข้อมูลทั่วไป

การตรวจหาชนิดยา Benzodiazepines ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นการตรวจหาชนิดยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ สำหรับเป็นกั้นชัก ยาคลายกังวล ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยาคลายกล้ามเนื้อ และยาก่อมประสาท โดยการตรวจหาชนิดยา Benzodiazepines ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาจากการรักษาหรือการใช้เป็นยาเสพติด หากตรวจพบยาชนิดนี้ในร่างกายควรได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น วิธีโครมาโตกราฟี เพื่อตรวจหาระดับของยาที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือการลดขนาดยาในการรักษา ดังนั้นการตรวจด้วยชุดตรวจ Rapid test จะใช้เวลาน้อย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน และทราบผลเบื้องต้นทันที จึงเป็นที่นิยมมากกว่า แต่มีข้อระวัง คือ หากอ่านผลการทดสอบนานกว่าเวลาที่แนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดผลผิดพลาดหรือเป็นค่าที่เชื่อถือไม่ได้ ในกรณีนี้ผู้ทดสอบต้องศึกษารายละเอียดของวิธีการทดสอบตามคำแนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสูงสุด

### การให้บริการ

ให้บริการการตรวจหาชนิดยา Benzodiazepines ในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจหา Benzodiazepines ได้ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test จะดำเนินการ 2 รอบต่อปี โดยจะจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้ รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 (EU) และ ISO 13485 (USA) ดำเนินการประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

### การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ดำเนินการ 27 – 31 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 2 ดำเนินการ 23 – 27 กันยายน 2567



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ  
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008  
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

## โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ การตรวจหาชนิดยา Cannabinoids ในปัสสาวะ ด้วยชุดตรวจ Rapid test Proficiency Testing Program for Urine cannabinoids by rapid test

### ข้อมูลทั่วไป

กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ (bioactive compounds) พบมากที่สุดเป็นสารสังเคราะห์ แคนนาบินอยด์ (cannabinoids) ได้แก่ เตตราไฮโดรแคนนาบินอยด์ (delta-9 tetrahydrocannabinol: THC) และแคนนาบิไดออล (cannabidiol: CBD) โดยออกฤทธิ์ยับยั้ง กระตุ้นระบบประสาท ฮอร์โมน และภูมิคุ้มกัน ผ่านระบบ endocannabinoid ของร่างกาย ปัจจุบันสาร cannabinoids ที่ได้รับการอนุมัติ ในบางประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้นการตรวจหาชนิดยา Cannabinoids ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาจากการรักษาหรือการใช้เป็นยาเสพติด หากตรวจพบยาชนิดนี้ในร่างกายควรได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น วิธีโครมาโตกราฟี เพื่อตรวจหาระดับของยาที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือการลดขนาดยาในการรักษา การตรวจด้วยชุดตรวจ Rapid test มีข้อระวัง คือ หากอ่านผลการทดสอบนานกว่าเวลาที่แนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดผลผิดพลาดหรือเป็นค่าที่เชื่อถือไม่ได้ ในกรณีนี้ผู้ทดสอบต้องศึกษารายละเอียดของวิธีการทดสอบตามคำแนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสูงสุด

### การให้บริการ

ให้บริการการตรวจหาชนิดยา Cannabinoids ในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจหา Cannabinoids ได้ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test จะดำเนินการ 2 รอบต่อปี โดยจะจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 (EU) และ ISPO 13485 (USA) ดำเนินการประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

### การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ดำเนินการ 27 – 31 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 2 ดำเนินการ 23 – 27 กันยายน 2567



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ  
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008  
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

---

## โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ การตรวจหาสารเสพติดชนิด Cocaine ในปัสสาวะ ด้วยชุดตรวจ Rapid test Proficiency Testing Program for Urine cocaine by rapid test

### ข้อมูลทั่วไป

การตรวจหาสารเสพติดชนิด Cocaine ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นการตรวจหาสารเสพติดชนิด โคเคน (Cocaine) ที่สกัดได้จากใบของต้นโคคา ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ภาวะวุ่นวาย นอนไม่หลับ อาการซีมเซ้า ในทางการแพทย์มีการใช้โคเคนเป็นยาชาและลดการตกเลือดระหว่างการผ่าตัดจมูกและการผ่าตัดท่อน้ำตา ดังนั้นการตรวจหาสารเสพติดชนิด Cocaine ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นการตรวจคัดกรองสำหรับผู้ที่มีการใช้สารผิดกฎหมาย เนื่องจากโคเคนจะถูกขับออกทางปัสสาวะ อยู่ในรูปสารเมตาบอไลต์ (Metabolite) สามารถตรวจพบสารนี้ได้ ในปัสสาวะโดยขึ้นอยู่กับเวลาที่ตรวจปัสสาวะหลังเสพยา และความถี่ในการเสพยาโคเคนของผู้เสพ ซึ่งควรตรวจยืนยันผลด้วยวิธี GC/MS (Gas chromatography/mass spectrometry) การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test จะใช้เวลาน้อยกว่าการตรวจในเลือด ขั้นตอนไม่ซับซ้อน และทราบผลเบื้องต้นทันที จึงเป็นที่นิยมมากกว่า แต่มีข้อระวัง คือ หากอ่านผลการทดสอบนานกว่าเวลาที่แนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดผลผิดพลาดหรือเป็นค่าที่เชื่อถือไม่ได้

### การให้บริการ

ให้บริการการตรวจหาสารเสพติดชนิด Cocaine ในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจหา Cocaine ได้ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test จะดำเนินการ 2 รอบต่อปี โดยจะจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 (EU) และ ISPO 13485 (USA) ดำเนินการประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

### การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ดำเนินการ 27 – 31 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 2 ดำเนินการ 23 – 27 กันยายน 2567



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ  
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008  
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

---

## โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ การตรวจหาสารเสพติดชนิด Opiates ในปัสสาวะ ด้วยชุดตรวจ Rapid test Proficiency Testing Program for Urine opiates by rapid test

### ข้อมูลทั่วไป

การตรวจหาสารเสพติดชนิด Cocaine ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นการตรวจหาสารเสพติดชนิด Opiates ที่เป็นสารสกัดจากยางของฝิ่น (opium poppy) ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยในทางการแพทย์มีการใช้ opiates เป็นยาแก้ปวดที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้ระงับความเจ็บปวดในการผ่าตัด ความเจ็บปวดจาก ดังนั้นการตรวจหาสารเสพติดชนิด Opiates ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาจากการรักษาหรือการใช้เป็นยาเสพติด หากตรวจพบยาชนิดนี้ในร่างกายควรได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น วิถีโครมาโตกราฟี เพื่อตรวจหาระดับของยาที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือการลดขนาดยาในการรักษา การตรวจด้วยชุดตรวจ Rapid test มีข้อระวัง คือ หากอ่านผลการทดสอบนานกว่าเวลาที่แนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดผลผิดพลาดหรือเป็นค่าที่เชื่อถือไม่ได้ ในกรณีนี้ผู้ทดสอบต้องศึกษารายละเอียดของวิธีการทดสอบตามคำแนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสูงสุด

### การให้บริการ

ให้บริการการตรวจหาสารเสพติดชนิด Opiates ในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจหา Opiates ได้ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test จะดำเนินการ 2 รอบต่อปี โดยจะจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 (EU) และ ISPO 13485 (USA) ดำเนินการประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

### การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ดำเนินการ 27 – 31 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 2 ดำเนินการ 23 – 27 กันยายน 2567



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ  
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 081-973-8008  
อีเมล wemedlab@gmail.com Line: @wemedlab

## โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ

### การตรวจหาชนิดยา Tricyclic antidepressants ในปัสสาวะ ด้วยชุดตรวจ Rapid test Proficiency Testing Program for Urine tricyclic antidepressants by rapid test

#### ข้อมูลทั่วไป

การตรวจหาชนิดยา Tricyclic antidepressants (TCA) ในปัสสาวะ เป็นการตรวจหายาด้านซึมเศร้าที่ออกฤทธิ์ช่วยเพิ่มระดับสารเซโรโทนินและสารนอร์อิพิเนฟรินในสมอง เพื่อลดอาการที่เกิดจากโรคซึมเศร้าที่ยากลุ่มอื่นรักษาไม่ได้ หรือนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ดื้อยาต้านซึมเศร้าชนิดอื่นๆ และสามารถรักษาอาการปวดหัวไมเกรน หรือโรคอื่น ๆ ดังนั้นการตรวจหาชนิดยา tricyclic antidepressants ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test แม้เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีการใช้ยาจากการรักษาหรือการใช้เป็นยาเสพติด แต่ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากตรวจพบยาชนิดนี้ในร่างกายควรได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น วิธีโครมาโตกราฟี เพื่อตรวจหาระดับของยาที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายหรือการลดขนาดยาในการรักษา การตรวจด้วยชุดตรวจ Rapid test มีข้อระวัง คือ หากอ่านผลการทดสอบนานกว่าเวลาที่แนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดผลผิดพลาดหรือเป็นค่าที่เชื่อถือไม่ได้ ในกรณีนี้ผู้ทดสอบต้องศึกษารายละเอียดของวิธีการทดสอบตามคำแนะนำในใบแทรกผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานสูงสุด

#### การให้บริการ

ให้บริการการตรวจหาชนิดยา Tricyclic antidepressants ในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจหา Tricyclic antidepressants ได้ในปัสสาวะด้วยชุดตรวจ Rapid test จะดำเนินการ 2 รอบต่อปี โดยจะจัดส่งวัสดุทดสอบความชำนาญให้ รอบละ 2 หลอด 2 ระดับ วัสดุทดสอบความชำนาญเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 13485 (EU) และ ISPO 13485 (USA) ดำเนินการประเมินผลการทดสอบความชำนาญตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

#### การส่งวัสดุทดสอบความชำนาญ 2 รอบต่อปี

รอบที่ 1 ดำเนินการ 27 – 31 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 2 ดำเนินการ 23 – 27 กันยายน 2567