

คู่มือ

การใช้งานเว็บไซต์

- 🛭 การสมัครเข้าร่วมโปรแกรม
- การส่งผลการตรวจวิเคราะห์
- การดาวน์โหลดรายงานผลการทดสอบความชำนาญ

ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด



ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก	1
ขั้นนตอนการชำระเงิน	2
ขั้นตอนการส่งผลการตรวจวิเคราะห์	3
ขั้นตอนการดาวน์โหลดผลการทดสอบความชำนาญ	7
กรณีลืมรหัสผ่าน หรือต้องการส่งผลใหม่	8



<u>1. ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก</u>

สำหรับลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญสามารถเข้าใช้งานด้วย Website : <u>https://wemedlab.com/</u> จะแสดงหน้าจอเข้าใช้งานดังต่อไปนี้

camhnes: Juni-gel can 0830-	630u	08-173-6006 f 🖸 🖄						
WE Med Lab USBIN 5 uzo ušbu rotucios ó viria			หน้าแรก ค	พลิตภัณฑ์และบริการ 🗸	ข่าวสาร กิจกรรม และการอบรม	ดาวน์โหลดเอกสาร	เที่ยวกับเรา ~	ติดต่อเรา
•	malifularismaasumuulifumu PTEDA สูมมีกดลอมความข้ามากห้องปฏิบัติกร การการเพทศ วิ แดน เส้ม We Med Lab Poficiency Testing Center 							5
	<mark>ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติ</mark> We Med Lab Profici	การทางการแพทย์ วี เมด แล่ ency Testing Center, WE Med I	ລິ <mark>ບ ບຣີບັກ ວີ ເມດ ແລ</mark> ິບ Lab Center Co., Ltd.	ม เซ็นเตอร์ จำกัด				
dateministis		รถือชั่นตอมการใช้งานระบบจัดการ ข้อมูลการกาลขอบความชำมากน	ແບບໜ່ວຣົມແອໄດ້ລັກຮົມລະບອໄ	ชับริการ แบบยืมยัง	ແຢ່າລະເຈັບ ປຣະຈຳນີ 2586			

 เลือกโปรแกรมที่ต้องการสมัคร หรือขอใบเสนอราคาจากรายการด้านล่าง (ยกตัวอย่างการสมัครเข้า ร่วมโปรแกรม Blood Glucose) คลิก อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมการทดสอบความชำนาณ Profici	เป็ดรับสมัคร PT/EQA 2567 มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (PT/EQA) สำหรับโรงพ iency Testing for medical Laboratory (PT/EQA) 2	เยาบาล/ห้องปฏิบัติการ ปี 2567 1024	
PT-BG	P-Hct Charling Inscritedularitational	Perspeter A Providence Automation Perspeter	
		Understanding of the second se	
PT-Blood gas การตรวจวัดปริมาณเกิลไพล์องและอังลึกโกรไลต์ อ่านเพิ่งเติม	PT-Urine chemical PT-Urine programcy การตรวจการณ์ไม่มีสาวะ ด้วยแกมกดลบนิสาวะ และการตรวจ กาวะตั้งกรรภ์ในปัสถาวะ ด้วยแตมกดลบนิสาวะ	PT-Urine pregnancy ກາຍຕອວອາກາະດັ່ນທະຍາໃນມີສາວະ ວ່ານເສັ້ນເດັນ	



- แสดงรายละเอียดของโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ รอบการจัดส่ง และราคา

NO.	PT CODE	PRODUCT NAME	PRICE			
001	PT-BG	การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพา (2 รอบต่อปี รอบละ 2 ตัวอย่าง)	1,500 U1N			
002	PT-BG	การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพา (3 รอบต่อปี รอบละ 2 ตัวอย่าง)	2,000 UNN			
003	PT-BG	การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพา (4 รอบต่อปี รอบละ 2 ตัวอย่าง)	2,500 UNN			
004	PT-BG	การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพา จำนวน 6 เครื่อง (3 รอบต่อปี รอบละ 2 ตัวอย่าง)	3,500 unn			
รายละเอียด โปรแกรมการทดสอบความช่านาณการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพา						
ໃບ Certifi	U Certificate of Proficiency Testing Provider Accreditation					
สมัคร และ	ะขอใบเสนอราคา โปรแ	กรมการทดสอบความชำนาณการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพา	ร และขอใบเสนอราคา			

แสดงหน้าจอเป็น Google forms มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 เลือกรายการโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ต้องการสมัคร ส่วนที่ 3 กรอกข้อมูลการรับบริการ

- เลือกจำนวนรอบการรับบริการ
- ระบุยี่ห้อ (เครื่องตรวจวิเคราะห์
- ระบุรุ่น (เครื่องตรวจวิเคราะห์
- ระบุจำนวนเครื่องที่ต้องการสมัคร

ส่วนที่ 4 การชำระเงิน

ส่วนที่ 5 รายละเอียดเงื่อนไขการสมัคร

• เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก 🔬 ระบบจะตอบรับการสมัครไปที่อีเมลตามที่ลงทะเบียนไว้

<u>2. ขั้นตอนการชำระเงิน</u>

- เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว จะจัดทำและส่งใบเสนอราคา พร้อม รายละเอียดการชำระเงินผ่านทางเมลที่ลงทะเบียนไว้
- หากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับบริการกรอกข้อมูลแบบยืนยันการชำระเงิน พร้อมแนบสลิปยืนยัน การชำระเงิน
- เมื่อบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียน ไว้ทางไปรษณีย์ไทย



3. ขั้นตอนการส่งผลการตรวจวิเคราะห์



หมายเหตุ : เข้าใช้งานโดยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/โน้ตบุ๊กเท่านั้น และผ่าน Google chrome (เวอร์ชั่นล่าสุด เท่านั้น

เข้าหน้าเว็บไซต์ บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด <u>www.wemedlab.com</u>

1. คลิกเลือก "ส่งผลการตรวจวิเคราะห์"



2. เข้าสู่หน้า Login กรอก Username และ Password ระบุอยู่ในแบบบันทึกผลที่จัดส่งไปพร้อมกับวัสดุ ทดสอบความชำนาญ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ทดสอบความชำนาณห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล้บ บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด Proficiency Testing for medical Laboratory (ISO/IEC 17043)							
2→	Welcome to We Med Lab (PT/EQA) กรุณายังรูเรยบเพื่อใช้งาน Username Password 						
	เข้าสู่ระบบ กรณีสีบรห้อย่าน/doomsidauabril กลัก ริ • ต้องท่างรีมีอากเสียาแว้ปอง © ต้องข่างรูมีอากเสียาแว้ปอง						



- 3. เข้าสู่หน้าแรก จะแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
 - 3.1 ข้อมูลผู้รับบริการ
 - 3.2 สถานะการส่งผล และวันปิดรับผล
 - 3.3 แถบดาวน์โหลดคู่มือ/เอกสารแนบ
 - 3.4 แถบดาวน์โหลดร[้]ายงานเบื้องต้น
 - 3.5 แถบดาวน์โหลดรายงานประจำรอบ
 - 3.6 แถบดาวน์โหลดรายงานสรุปประจำปี/ใบ Certificate
- 4. จากนั้นคลิกที่โปรแกรมทดสอบความชำนาญที่ต้องการจะส่งผล

VVE	🖄 สถานะการส่งผล		불 ຕານນີໄ	หลดคู่มือ/เอกสารแบบ		
Cab Center Co	🗇 วันบิดรับผล	23/08/2023		ຫຼຸ່ມົວຜູ້ຮັບບຣິກາຣ		± ดาวม์ไหลด
•	🖾 สถานะการส่งผล	: อยู่ระหว่างดำเนินการ		รู่มือการใช้งานเว็บไซต์		± การมีเหลด
Hunush			E	วิดีโอการใช้งานเว็บไซต์		▶ ຮົມສະເວັດີໄລ
Blood glucose	& ข้อมูลผู้รับบริการ					
	รหัสผู้รับบริการ	10000-000-0000				
	อิยมีกเซิยู่รับบริการ ผู้รับบริการ/ หน่วยงาน	arranne Admin				
	ของในขี่มีรับบริการ ผู้รับบริการ/ หม่วยงาม 🕈 ดาวน์ใหลดรายงานผล ไประ	 เป็นของไข เป็นของไ	างพบบมอ 1 เราะยะสุกอาวปีหอเปอยัง 1 โพดะ	วารเป็หลด รอบที่ 2	soufia	saufi 4
	ออมันอยู่อนชากร สู่อิมเซการ/ หม่องวน 🗶 ดาวมีใหลดรายงานผล ไประ 🕞 รายงามเชื่องดับ	 มีของสาร มีของสาร ส่งออกสาร 	จะบบพทพา 🛦 ายายหตุกอาการปีหละเลี้ยงปูงสีงได รอบที่ 1	วารมีมีหลด รองที่ 2	sourf a	รอบที่ 4
	องเป็นสิตูริณษัทร สู่รับปราชา (หม่องวน • ดาวน์ไหลดรายงานผล ไม่สน	 อาจาร์อง เกิดของ เกิดของ	א ואינענאס א א א א א א א א א א א א א א א א א א	noulikaa soufi z	sourfa	soufia
	ชื่อมันสีสู่ชิมเรียร ชื่อมีเหลือรายงานหล ไม่ระ	 อาจาร์จะสาราง เกรมการสนเรือง สวยเครื่องตรงจริ สองการ สองการ 	งแบบพาทา & เรกยระชุ กออาจมีเคลมได้อยูมสัง รองที่ 1 อาจมีใหลอรายงาน	อารมีโหลด รอบที่ 2	รณที่ 3	ssufid





(ตัวอย่างขั้นตอนการส่งผลโปรแกรมการทดสอบความชำนาญการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพา

- 5. เข้าสู่หน้าส่งผลการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพา
 - 5.1 สถานะการส่งผล ขั้นตอนที่ 1 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

5.2 กรอกข้อมูลการแจ้งรับวัสดุทดสอบความชำนาญ โดยคลิกเลือกสภาพกล่องบรรจุภัณฑ์และสภาพ วัสดุทดสอบความชำนาญ

- 5.3 ลงผลการตรวจวิเคราะห์ โดยระบุข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน
- 6. กรณีที่ผู้รับบริการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมมากกว่า 1 เครื่อง สามารถเพิ่มเครื่อง หรือลบเครื่องได้

🖉 ส่งผลการตรวจวัดปริมาณนำตาลในเลือด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพา			5.1	🕦 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 😰 กรุ	ณาตรวจสอบความถูกต้อง 🔞 ส่ง	เข้อมูลเรียบร้อยแล้ว		
STEP 1: U	วังรับวัสดุทดสอบคว	ามชำนาญ						
	▶ <u>anıw</u>	กล่องบรรจุภัณฑ์						
	C) สภาพดี ไม่ชำรุด	🔿 ชำรุดเสีย	หาย (ยุม แตก ฝากล่องเปิดออก)	O du n			
	• <u>สภาพ</u>	วัสดุทดสอบความชำนาณกาย	lunaoo					
	C) สภาพดี ไม่ชำรุด	🔿 ช่ารุดเสีย	หาย (แตก รั่ว ซึม)	🔘 อื่น ๆ			
۔ تابع	รหัสผู้รับบริการ : HBD มเครื่องตรวจวิเคราะห์	0-66-000	貯 จำนวนเ	ครื่องที่ลงทะเบียน : 1 เครื่อง	🔛 หมายเลขไปรแกรม/รอบ/	/ปี : (PT-BG-66 รอบที่ 2 ปี 2566)		
	ประบุ			~				
	หมายเลขเครื่อง	Serial Number	Lot Strip	หมายเลขวัสดุกดสอบ 66-179 (mg/dL)	หมายเลชวัสดุทดสอบ 66-189 (mg/dL)	วันที่ได้รับวัสดุฯ (ปี ค.ศ)	วันที่ตรวจวัเคราะห์ (ปี ค.ศ)	
	HBD-66-000-1			ผลวิเคราะทั	ผลวิเคราะห์	D UUUU/00/cc	35/00/JJJJJ	
		ແລະວະດີເວລາມີ ເປັນອອກັບແມ	dame in					

7. กรอกข้อมูลผู้ที่ทำการตรวจวิเคราะห์, ผู้ตรวจสอบ/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ และวันที่ตรวจสอบ จากนั้นคลิก

<u>P3</u> : ระบุผู้ทำก	ารตรวจวิเคราะห์/ผู้ตรวจสอบ		
6	ู้ทำการตรวจวิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ	
l			
c (าแหนงผูกาการตรวจวเคราะห	ตาแหน่งผู้ตรวจสอบ/หวหนาหอง	
		วันที่ตรวจสอบ	
		ວວ/ດດ/ປປປປ	



8. ตรวจสอบการลงข้อมูลทั้งหมด (สังเกตแถบแสดงสถานะการส่งผล ขั้นตอนที่ 2 กรุณาตรวจสอบความ ถูกต้อง

หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม
 หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม
 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม
 เพื่อส่งผลการตรวจวิเคราะห์กลับมายังศูนย์ทดสอบความ ชำนาญๆ

งผลการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือ	งด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพ	n		📀 กรุณากรอก	ข้อมูลให้ครบถ้วน 2 ก	รุณาตรวจสอบความถูกต้อง	ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 🚽
การแจ้งรับวัสดุทดสอบความชำบาณ	สภาพกล่องบรรจุภัณ	ฑ์		สภาพวัสดุทดสอ	อบความช่านาณภายในกล่อง		
		ສກາພດີ ໃມ່ຢ່ຳຮຸດ			สภาพดี ไม่ช่ำรุด		
ผลการตรวจวิเคราะห์	ยี่ห้อเครื่องตรวจวิเคร	าะห้					
		BG_TEST					
หมายเลขเครื่อง	Serial Number	Carial Number Lot strip		เสอบความซ่ำนาญ	วันที่ได้รับ	วันที่กรางวันคราะห์	
no ordornado	Jernet Humber	coranip	66-179 (mg/dL)	66-189 (mg/dL)	Junitad	Juncas us no non	
HBD-66-000-1	ABCD123456789ABC	LS0123456XX	90	250	01/08/2023	02/08/2023	
ผู้ทำการตรวจวิเคราะห์/ผู้ตรวจสอบ	ผู้ทำการตรวจวิเคราะห	i i		ผู้ตรวจสอบ/หัวเ	หน้าห้องปฏิบัติการ		
		มงสาวเทสเตอร์ ทดลอง			นายทดสอบ ระบบ		
	ต่ำแหน่งผู้ทำการตรว	จวิเคราะห์		ต่ำแหน่งผู้ตรวจ	สอบ/หัวหน้าห้อง		
		Tester 1			Tester 2		
				วันที่ตรวจสอบ			
					03/08/2023		

เมื่อกดส่งผลแล้วระบบจะขึ้นหน้ายืนยันการส่งผลการตรวจวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์ กรุณาคลิก ±ิ๛บบันลงไฟล์
 เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบบันทึกผลเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นคลิก ∠เรงแรงแลว เสร็จขั้นตอนการส่งผล



<mark>หมายเหตุ</mark>* ศูนย์ทดสอบความชำนาญๆ จะไม่เก็บข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาดาวน์โหลดแบบบันทึกผลเก็บไว้ด้วยตนเองทุกครั้ง





ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายงานผลการทดสอบความชำนาญ

หลังจากศูนย์ทดสอบความชำนาญฯ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการทดสอบความ ชำนาญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการออกรายงานผลการทดสอบความชำนาญให้กับผู้รับบริการ โดยจะแจ้ง ให้ผู้รับบริการทราบทางอีเมลและทาง Line ผู้รับบริการสามารถ Login เข้าโหลดรายงานผลเบื้องต้น, รายงาน ประจำรอบ, รายงานสรุปประจำปี และใบ Certificate โดยใช้ Username/Password เดียวกับที่ส่งผลการ ตรวจวิเคราะห์ ซึ่งผู้รับบริการสามารถ Login เข้าไปดาวน์โหลดได้ทั้งปีดำเนินการ

	🚜 หปวยงาน : Admin Test					E+ panonnsauu
WE	& ข้อมูลฝูรับบริการ		🏦 am	นะการส่งผล		
	adağludra fadadiladira gladirai adama	 HBD-466-0100 MPTRADUCE Address Nam 	් sui am	มิตรับผล านะการส่งผล	: 23/08/2023 : в́онавдо	
Ellood glucose	fingeni)motto Kanifes	sdidt: 5 san siller dharsail (brits and 18519) o Banglan San Dalamfan (18500) Banglan	t fourthel bundles	น์โหลดคู่มือ/เอกสารแบบ ศูปัจฝรับแรการ		±ຫານມີສອດ
	งที่สร้างสังชั เมตรีการสินกับเมืองการ ซึ่งผู้ประสารเลาเร สำนักเรื่อ	enteri enteritation enteritation defension antiferenand		ศูมิอการใช้งานเว็บไซด์ วิดีโอการใช้งานเว็บไซด์		± ดารมัดสด > รับชนวิดิโล
	daatti oo ahaan	annelalagend.com	แก้ไขย้อมูล			
	🛓 ดาวน์โหลดรายงานผล โปรแกรเ	มการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเสือด ด้วยเครื่องตรวจวัดแบ	พภพา 🔺 หมายเหตุ!กอดาวนี้เหลดเมื่อมีปุ่นให้ตาวนี้ไหล	a		
		ซึ่งเอกสาร	saunit	sauri 2	sauri 3	souri 4
	 รายงานเนื่องต้น รายงานประจำรอบ 		<u>*</u> ດາວຟັນສດ <u>*</u> ດາວຟັນສດ	± ດາວເປັນລາ ± ດາວເປັນລາ	± ດາວບັbເລດ ± ດາວບັbເລດ	± ดาวเป็หลด ± ดาวเป็หลด
	E montaño	ชื่อเอกสาร	ดาวนี้ผลดรายงาน ± ดาวมัคมด			
	tu Certificate		± ดาวเมียงสก			



<u>4. กรณีลืม username/password, ต้องการส่งผลใหม่ หรือต้องการรายงานผลย้อนหลัง</u>

- เข้าหน้าเว็บไซต์ บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด <u>www.wemedlab.com</u>
- คลิก "แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์และขอใช้บริการ" ตามรูปด้านล่าง

WE Med Lab	ia		หน้าแรก ผลิตภัณฑ์และบริการ	ข่าวสาร กิจกรรม และการอบรม	ดาวน์โหลดเอกสาร	เกี่ยวกับเรา 🗸
	การปังชารรถละแขวมชับทาง PTCPA สุนย์กิดสอบความป่ามาระห้องปฏิบัติกร การการแพทย์ วันบด เลื่ม We de Lab Proficiency Testing Center โด้มานการประเม้นกวามสามารถผู้จึงโปรมสายมากสายค กรรม การการประเมณาการกลุ่งโปรกราช 				/	
	ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติ We Med Lab Profici	<mark>าการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ</mark> iency Testing Center, WE Med Lat	<mark>เ บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์</mark> จำเ b Center Co., Ltd.	ົາດ		
őolem	รายเงินสารางเรื่องหมือน เกายในสารางเรื่องหมือน เกายเห็นสา	ร์สีออุ้มายเกมช์มาแรมปรักทร อัญสารการเลยเกามสำเภาน	แบบพระบบอไจัสาร์และเอต่อิบริการ แบบ	ຍົມບັນດຳລະເຈັນ ປະລາກັນ 2566		

- กรอกข้อมูล และรายละเอียดที่ต้องการลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะประสานงานและดำเนินการตามรายละเอียดการขอใช้สิทธิ์และขอ ใช้บริการ